





DRZWI I OKNA


KATALOG  
NOWOŚCI  
**2022**

EDYCJA 10/2022

Obowiązuje od dnia 19.10.2022  
ceny PLN



[www.pol-skone.eu](http://www.pol-skone.eu)



drzwi GALIO, wzór S5, ościeżnica stała metalowa

# GALIO

od **2999/3688,77**  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi wewnętrzne z przeznaczeniem do pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej np. biura jak i do mieszkań.  
Drzwi wewnętrzne produkowane zgodnie z normą PN-EN 14351-2:2018.



obustronny pochwyt w postaci kątownika



zawias



CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)

drzwi GALIO, wzór S6, ościeżnica stała metalowa




**WERSJA** S1 3299/4057,77 S2 3599/4426,77 S3 3299/4057,77 S4 3299/4057,77 S5 3299/4057,77




**WERSJA** S6 3299/4057,77 S7 2999/3688,77 S8 3299/4057,77 S9 3299/4057,77


**KOLORYSTYKA**



**051 RAL 9003**  
struktura



**052 RAL 9005**  
struktura



**050 Antracyt**  
struktura

**OŚCIEŻNICE**




stala metalowa

**WYPOSAŻENIE**

**STANDARDOWE**

- rama skrzydła zbudowana z najwyższej jakości profili stalowych pokrytych farbą proszkową. Szprosły naszybowe metalowe.
- farba proszkowa strukturalna; szprosły konstrukcyjne metalowe naszybowe;
- szkło hartowane przezierne lub satyna biała o grubości 4 mm
- szprosły konstrukcyjne o szerokości 20 mm
- obustronny pochwył w postaci kątownika
- magnes do zamykania skrzydła
- ościeżnica z kątownika stalowego
- zawiasy ościeżnicy metalowej („60”, „100” - 3 szt.).
- maksymalna wysokość drzwi GALIO - 2157 mm

Istnieje możliwość wykonania drzwi o niestandardowych wymiarach po konsultacji z Działem Handlowym.



**WYMIARY**


szerokość	Ss	Sd	So
„60”	625	639	642
„70”	725	739	742
„80”	825	839	842
„90”	925	939	942
„100”	1025	1039	1042

Hs - 2040 mm, Hd - 2057 mm, Ho - 2060 mm

- 50 mm wysokość - Hs - 1990 mm, Hd - 2007 mm, Ho - 2010 mm

+ 50 mm wysokość - Hs - 2090 mm, Hd - 2107 mm, Ho - 2110 mm

+ 100 mm wysokość - Hs - 2140 mm, Hd - 2157 mm, Ho - 2160 mm



drzwi STALIO, wzór S1, ościeżnica stała metalowa

# STALIO

od **3499**/4303,77

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi wewnętrzne z przeznaczeniem do pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej np. biura jak i do mieszkań.  
Drzwi wewnętrzne produkowane zgodnie z normą PN-EN 14351-2:2018.



zamek z klamką



zawias



CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)

drzwi STALIO, wzór S5, ościeżnica stała metalowa




**WERSJA** S1 3799/4672,77 S2 4099/5041,77 S3 3799/4672,77 S4 3799/4672,77 S5 3799/4672,77




**WERSJA** S6 3799/4672,77 S7 3499/4303,77 S8 3799/4672,77 S9 3799/4672,77

**KOLORYSTYKA**



**051 RAL 9003**  
struktura



**052 RAL 9005**  
struktura



**050 Antracyt**  
struktura

**OŚCIEŻNICE**




stala metalowa

**WYPOSAŻENIE**

**STANDARDOWE**



rama skrzydła zbudowana z najwyższej jakości profili stalowych pokrytych farbą proszkową. Szprosy naszybowe metalowe. farba proszkowa strukturalna; szprosy konstrukcyjne metalowe naszybowe; szkło hartowane przezierne lub satyna biała o grubości 4 mm szprosy konstrukcyjne o szerokości 20 mm zamek ościeżnica z kątownika stalowego zawiasy do ościeżnicy metalowej („60”-„100” - 3 szt.). maksymalna wysokość drzwi STALIO - 2157 mm Istnieje możliwość wykonania drzwi o niestandardowych wymiarach po konsultacji z Działem Handlowym.



**WYMIARY**

szerokość	Ss	Sd	So
„60”	625	639	642
„70”	725	739	742
„80”	825	839	842
„90”	925	939	942
„100”	1025	1039	1042

Hs - 2040 mm, Hd - 2057 mm, Ho - 2060 mm  
 - 50 mm wysokość - Hs - 1990 mm, Hd - 2007 mm, Ho - 2010 mm  
 + 50 mm wysokość - Hs - 2090 mm, Hd - 2107 mm, Ho - 2110 mm  
 + 100 mm wysokość - Hs - 2140 mm, Hd - 2157 mm, Ho - 2160 mm



drzwi LUMEN LOFT, wzór V4, ościeżnica regulowana LUMEN

# LUMEN LOFT

od **998/1227,54**  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- szkło hartowane o grubości 8 mm
- decor **czarny lub biały**

Drzwi zbudowane są z tafli szkła hartowanego zawieszanej na regulowanej ościeżnicy LUMEN występującej w pełnej kolorystyce: ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, laminowanej i fornirowanej.



klamka



zawias



CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)

drzwi LUMEN LOFT, wzór V2, ościeżnica regulowana LUMEN



WERSJA	V1	V2	V3	V4
		„60” - „80”		„90”
szkło przeźierne, dekor biały lub czarny		850/1045,50		930/1143,90
szkło satyna biała, dekor biały lub czarny		860/1057,80		950/1168,50

## OŚCIEŻNICE



stała metalowa LUMEN



regulowana metalowa LUMEN



regulowana system DIN LUMEN

szczegółowe wymiary i ceny ościeżnicy regulowanej LUMEN dostępne w katalogu **Lepsze Wnętrze 2022 - str. 111**

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

tafla hartowana grubość 8mm przezierna z jednostronnym dekolorem czarnym lub białym wykonanym metodą sitodruku  
wysokość klamki przy standardowej wysokości tafli szklanej – 1040 mm od dolnej krawędzi tafli

### DODATKOWE (za dopłatą)

ościeżnica stała i regulowana metalowa	
podcięcie wentylacyjne	120/147,60
elektrozaczep awersyjny JIS 1710 12-24 VAC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)	184/226,32
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTE XS12U 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)	179/220,17
elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem BIRA HARTE XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)	184/226,32
elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTE XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)	242/297,66
okucia DORMA	wg tabeli

### OKUCIA DORMA



aluminium EV1-Deco 114





aluminium stal nierdzewna 107



czarny \*

klamka + mały zamek + zawiasy	990/1217,70	1351/1661,73	1319/1622,37
klamka + WB + zawiasy	988/1215,24	1351/1661,73	1319/1622,37
klamka + WC + zawiasy	1208/1485,84	1617/1988,91	1700/2091,00
klamko-gałka + mały zamek + zawiasy	1150/1414,50	1483/1824,09	1495/1838,85

\* dolny zawias z czarną osłonką, górny zawias czarny malowany



dla skrzydeł z opcją wentylacji



# SEDO

od **885**/1088,55  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWY  
WZÓR**



profil szpros

drzwi SEDO, wzór W01S8, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)


drzwi SEDO wzór W01S8, ościeżnica regulowana DIN






WERSJA	W00 / V00	W01S8 / V1S8	W01 / V1SD	W02 / V02
	885/1088,55	1085/1334,55	885/1088,55	885/1088,55

#### KOLORYSTYKA



#### OŚCIEŻNICE





#### WYPOSAŻENIE

##### STANDARDOWE

wersja W00, W02: płyцина o grubości 12 mm  
wersja W01, W01S8: szyba hartowana przezierna lub biały mat o grubości 4 mm  
brak możliwości zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1, VSG 33.1  
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)  
czarny 644, sys. przylgowy: zamek w kolorze czarnym, zawiasy w kolorze nikiel szczotkowany  
czarny 644, sys. bezprzylgowy: zamek i zawiasy w kolorze czarnym  
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.)  
czarny 644: zawias kryty DUO w kolorze czarnym  
brak możliwości zastosowania samozamykacza  
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej

##### DODATKOWE (za dopłatą)

drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne	30/36,90



drzwi MODO, wzór W03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# MODO

od **885**/1088,55  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWY  
WZÓR**

- **solidna konstrukcja** – ramiaki z wysokiej jakości MDF
- ramiaki **pionowe i poziome** o tej samej grubości 40 mm
- ramiak z MDF pokryty powierzchnią **UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE**
- płyca z MDF o grubości 12mm pokryta powierzchnią **UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE**
- **przestrzenna** ramka wystrojowa



profil ramki




CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)

drzwi MODO, wzór W03, ościeżnica regulowana DIN



WERSJA	W00 / V01	W01 / V1SD	W02 / V02	W03 / V03
skrzydło	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55

#### KOLORYSTYKA





#### OŚCIEŻNICE



#### WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
wzór W01 - szyba hartowana biały mat o grubość 4 mm	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk rozstaw 72 mm (system przylgowy), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644, zamek jednopunktowy wpuszczany w kolorze czarnym rozstaw 72mm (system przylgowy) lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bezprylgowy)	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprylgowy) bez dopłaty
wpuszczany na klucz (rozstaw 90mm) na wkładkę (rozstaw 85mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90mm)	podcięcie wentylacyjne 30/36,90
w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek magnetyczny w kolorze czarnym (system bez przylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90mm) na wkładkę (rozstaw 85mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90mm)	szkło hartowane przeierne o grubości 4 mm +10%
zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.). W kolorze czarny UNI MAT PLUS 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym.	
brak możliwości zastosowania samozamykacza	
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej	
brak możliwości zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1; VSG 33.1	



drzwi VERI, wzór W03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# VERI

od **885**/1088,55  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWY  
WZÓR**

- **solidna konstrukcja** – ramiaki z wysokiej jakości MDF
- ramiaki **pionowe i poziome** o tej samej grubości 40 mm
- ramiak z MDF pokryty powierzchnią **UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE**
- płyca z MDF o grubości 12 mm pokryta powierzchnią **UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE**
- **przestrzenna** ramka wystrojowa



profil ramki



specjalne fazowanie na łączeniu ramiaków



CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)

drzwi VERI, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN DUO



WERSJA	W00 / V01	W01 / V1SD	W02 / V02	W03 / V03
	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55

#### KOLORYSTYKA

<b>LAMISTONE CPL</b>	250 dąb terra	258 biały	289 szary	531 antracyt				
<b>SILKSTONE</b>	230 dąb gran	276 dąb polski	295 merbau Royal					
<b>UNI MAT PLUS</b>	640 grafite	641 titano	642 biały	643 beż	644 czarny	645 lava	646 stone	647 indigo



#### OŚCIEŻNICE

<b>SYSTEM przylgowy</b>					<b>SYSTEM bezprylgowy</b>			
	stała z MDF	regulowana system DIN	stała metalowa	regulowana metalowa		regulowana DIN DUO	stała metalowa	regulowana metalowa

#### WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
wzór W01 - szyba hartowana biały mat o grubość 4 mm
zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk rozstaw 72 mm (system przylgowy), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek jednopunktowy wpuszczany w kolorze czarnym rozstaw 72mm (system przylgowy) lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bez przylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90mm) na wkładkę (rozstaw 85mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90mm)
w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek magnetyczny w kolorze czarnym (system bez przylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90mm) na wkładkę (rozstaw 85mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90mm)
zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.). W kolorze czarny UNI MAT PLUS 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym.
brak możliwości zastosowania samozamykacza
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej
brak możliwości zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1; VSG 33.1

DODATKOWE (za dopłatą)	
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprylgowy)	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne	30/36,90
szkło hartowane przeierne o grubości 4 mm	+10%



drzwi EGRO, wzór W05, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# EGRO

od **885**/1088,55  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWE  
WZORY**

- **solidna konstrukcja** – ramiaki z wysokiej jakości MDF
- ramiaki **pionowe i poziome** o tej samej grubości 40 mm
- ramiak z MDF pokryty powierzchnią **UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE**
- płyцина z MDF o grubości 16 mm pokryta powierzchnią **UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE**
- **przestrzenna** płyцина o grubości 16 mm



przestrzenna płyцина



CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)

drzwi EGRO, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN



WERSJA	W00 / V01	W01 / V1SD	W02 / V02	W03 / V2SD	W04 / V03	W05 / V3SD
	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55

## KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL		250 dąb terra		258 biały		289 szary		531 antracyt		
	SILKSTONE		230 dąb gran		276 dąb polski		295 merbau Royal			
		UNI MAT PLUS		640 grafite		641 titano		642 biały		643 beż
				644 czarny		645 lava		646 stone		647 indigo

## OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy		stała z MDF		regulowana system DIN		stała metalowa		regulowana metalowa	
	SYSTEM beprzylgowy		regulowana DIN DUO		stała metalowa		regulowana metalowa		regulowana metalowa

## WYPOSAŻENIE

## STANDARDOWE

wzór W01, W03, W05 - szyba hartowana biały mat o grubości 4 mm  
 wzór W00, W02, W04 - płytina przestrzenna o grubości 16 mm  
 zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk rozstaw 72 mm (system przylgowy), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek jednopunktowy wpuszczany w kolorze czarnym rozstaw 72mm (system przylgowy) lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bez przylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90mm) na wkładkę (rozstaw 85mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90mm)  
 w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek magnetyczny w kolorze czarnym (system bez przylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90mm) na wkładkę (rozstaw 85mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90mm)  
 zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.). W kolorze czarny UNI MAT PLUS 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym.  
 brak możliwości zastosowania samozamykacza  
 brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej  
 brak możliwości zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1; VSG 33.1

## DODATKOWE (za dopłatą)

drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. beprzylgowy)	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne	30/36,90
szkło hartowane przeierne o grubości 4 mm	+10%

# NOWE ROZWIĄZANIE INWESTYCYJNE

# OBRZEŻE ABS

DOPLATA DO CENY SKRZYDŁA  
**75 zł netto/szt.**

Zaletami obrzeży ABS jest wysoka wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne oraz odporność na wilgoć.



PRODUKT POLECANY PRZEZ SPECJALISTÓW  
**WYBÓR INWESTORÓW**

SYSTEM PRZYLGOWY DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH

DEDYKOWANY DO DRZWI LOFTY, IMPULS, HAPTIC, DECO


## DOSTĘPNE KOLORY OBRZEŻY




kolor dąb



kolor biały



kolor antracyt



kolor czarny





## NASZE PUBLIKACJE



### Katalog szybka realizacja

Znajdziesz tutaj ofertę drzwi oraz ościeżnic dostępnych z krótkim terminem realizacji.



### Katalog Lepsze Wnętrze

Znajdziesz tutaj ofertę drzwi wewnętrznych, ościeżnic oraz klamek.



### Katalog stolarka zewnętrzna

Znajdziesz tutaj ofertę okien drewnianych.



### Katalog ARCO

Znajdziesz tutaj ofertę popularnych drzwi wewnętrznych ARCO.



### Katalog HARMONY

Znajdziesz tutaj ofertę drzwi ukrytych wewnętrznych.



PARTNER HANDLOWY

POL-SKONE Sp. z o.o.

ul. Hanki Ordonówny 8; 20-328 Lublin

tel.: +48 81 728 52 85; +48 81 744 30 11-13

fax: +48 81 744 24 89; +48 81 744 39 12

e-mail: pol-skone@pol-skone.eu

www.pol-skone.eu

Niniejszy Katalog Produktów obowiązuje od dnia 19.10.2022 r. (z dniem tym wcześniejsze katalogi POL-SKONE tracą ważność). Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian.